

CHIARIMENTI

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE SUDDIVISA IN 2 (DUE) LOTTI PER L'ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – OdV

NUMERO GARA 7689586

LOTTO 1 - N. 25 CORPI ILLUMINANTI - CPV 31520000-7 - CIG 82117538F1

LOTTO 2 - N. 14 TORRI FARO - CPV 31527200-8 - CIG 8211763134

RICHIESTA

Con riferimento alle pagine 17 - 18 del disciplinare si parla di sopralluogo, però non previsto da nessun'altra parte, è obbligatorio?

RISPOSTA

I riferimenti al sopralluogo sono refusi e non vanno considerati ai fini della partecipazione.

RICHIESTA

Relativamente alla garanzia provvisoria, se siamo in possesso della certificazione ISO, possiamo ridurre gli importi del 50%?

RISPOSTA

In caso di possesso di certificazioni rilasciate da organismi accreditati, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

RICHIESTA

Si prega di chiarire se:

1) trattasi di refuso le informazioni relative al SOPRALLUOGO citato al punto 10 del Disciplinare di Gara "GARANZIA PROVVISORIA" a pag. 17: "In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5, e, se costituita in RTI, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. C), non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa, l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore."

2) il certificato ISO 9001:2015 è richiesto nella documentazione attestante la capacità tecnica professionale?

RISPOSTA

- 1) I riferimenti al sopralluogo sono refusi e non vanno considerati ai fini della partecipazione;
- 2) la certificazione ISO 9001:2015 non è richiesta nella documentazione attestante la capacità tecnica professionale.

RICHIESTA

Relativamente a quanto riportato nel Capitolato Tecnico "Torri faro", lotto 2:

- 1) in merito ai requisiti di conformità, "Il Fornitore dovrà garantire la conformità dei carrelli alle normative Italiane ed Europee per la circolazione su strada, o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei carrelli e della parte elettrica relativa al generatore ed all'impianto", si chiede se è richiesta anche l'immatricolazione;
- 2) in merito alla garanzia e al servizio di assistenza e manutenzione, "Si definisce garanzia il servizio di sostituzione e/o riparazione gratuita delle parti componenti i prodotti, oggetto del presente affidamento, riconosciute difettose all'origine per vizi di fabbricazione. Tale servizio deve essere assicurato dall'aggiudicatario per un periodo di 24 mesi dalla data di consegna", si chiede se la manodopera sia esclusa. La garanzia di tutti i fornitori copre solo il pezzo difettoso; invio, sostituzione e/o eventuali interventi sono esclusi;
- 3) in merito alle livree, "La livrea del veicolo dovrà essere realizzata in conformità a quanto previsto dalle normative CRI (Testo Unico per la circolazione dei veicoli CRI, Manuale di identità



visiva e s.m.i). In fase di fornitura dovranno essere presentati i bozzetti grafici per l'approvazione definitiva", è possibile ricevere indicazioni in merito? Colore, eventuali adesivi, ecc?

- 4) in merito agli accessori facenti parte della fornitura, "Palina di messa a terra, cavo per messa a terra di lunghezza maggiore di 5m", è necessario un paletto di messa a terra oppure un semplice controllo dell'isolamento (rilevatore d'isolamento)?

RISPOSTA

- 1) L'immatricolazione non è richiesta, sarà a cura dell'Associazione;
- 2) in caso di difetti di conformità, i pezzi dovranno essere sostituiti senza alcun onere per l'Associazione;
- 3) il veicolo dovrà essere di colore bianco (RAL 9003 o simile). Per la livrea si deve fare riferimento all'Allegato 5 del nuovo Testo Unico per la circolazione dei veicoli CRI, che si allega.
- 4) si conferma la necessità di una palina di messa a terra.

RICHIESTA

1. Sono richieste dimensioni dell'apparecchio illuminante di 710x260mm, potrebbe essere accettata una lunghezza maggiore (900mm) a vantaggio di diametro minore (208mm)?
2. È richiesto un peso di 10kg dell'apparecchio illuminate. Un apparecchio pesante 11kg potrebbe essere accettato?
3. È richiesto un grado di protezione IP67 (che significa "stagno all'immersione temporanea"). Potrebbe essere questo dato riferito solamente alla spina di alimentazione? Un apparecchio con grado di protezione IP44, quindi adatto ad essere impiegato all'esterno, potrebbe essere accettato?
4. È richiesto un "gruppo ottico per il recupero del fascio luminoso disperso che lo indirizzi verso il basso", a parità di prestazioni illuminotecniche ottenute, è possibile proporre un apparecchio senza il summenzionato gruppo ottico di recupero?

RISPOSTA

1. Si conferma.
2. Si, purché siano garantite le caratteristiche di resistenza al vento.
3. Un apparecchio con grado di protezione IP44 non può essere accettato. Tutto il corpo deve avere grado di protezione IP 67 non solo la spina.



4. E' necessario che il gruppo ottico non disperda luce in alto o verso direzioni non necessarie.